

**Chimneys, flues and specific products /
Cheminées, conduits et produits spécifiques**

**Range Name / Nom de Gamme :
PLA – 3CEP TRIO int – 3CEP TRIO int G**

This document is valid at the date of issue - *Document valable à la date d'émission*

Placed on the market under the name or trade mark of /

Mis sur le marché sous le nom ou la marque de

HILD

Rue de la 5ème D.B.

F-68320 JEBSHEIM

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product(s) above mentioned.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita Certification, this certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: **EN 14989-2:2007** under system 2+ are applied for the performances set out in this certificate and that the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances.

This certificate was first issued on March 1st, 2013 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 26/11/2025

THIS CERTIFICATE REMAINS VALID UNTIL 31/12/2026

CLARIS Nr: 18.12.327



Organisme accrédité n° 5-0517 Certification Produits et Services selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Accreditation #5-0517 Products and Services Certification according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 –
Scope available on www.cofrac.fr

COFRAC est signataire des accords MLA d'EA,
COFRAC is signatory of EA MLA,
list of EA members is available on
www.european-accreditation.org/ea-members

Conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement des Produits de la Construction ou RPC), ce certificat s'applique au(x) produit(s) de construction mentionné(s) ci-dessus.

*En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita Certification, Ce certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme **EN 14989-2 : 2007** selon le système 2+, sont appliqués pour les performances indiquées dans ce certificat et que le contrôle de la production en usine satisfait aux exigences prescrites pour ces performances.*

Ce certificat émis pour la première fois le 1^{er} mars 2013 demeure valide tant que la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes de l'évaluation et de la vérification de la constance des performances et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés significativement, sauf annulation ou suspension par l'organisme notifié.

CE CERTIFICAT A ÉTÉ ÉMIS LE 26/11/2025

CE CERTIFICAT RESTE VALIDE JUSQU'AU 31/12/2026

Paris, 26 novembre 2025

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE



Arnaud LACOURT



Sylvain COURTEY

Appendix / Annexe

Granted on March 1st, 2013 - Date de 1^{ère} admission : 1^{er} mars 2013

This document is valid at the date of issue - Document valable à la date d'émission

This certificate is valid for the following trade names:
Ce certificat est valide pour les marques commerciales suivantes :

Trade Name / Marque Commerciale

MODINOX

This certificate is valid for the following manufacturing places:
Ce certificat est valide pour les sites de production suivants:

Manufacturing Place / Site de Production

HILD – JEBSHEIM (France)

This certificate is valid for the following levels and classes of performance of the construction product:
Ce certificat est valide pour les niveaux et classes de performance des produits de construction suivants :

Levels and classes of performance / Niveaux et classes de performance

Intended use: Conveying smoke from appliance to outside atmosphere – flexible lining.

Usage prévu : Transport de fumées des appareils vers l'atmosphère extérieure – Tubage flexible.

Reference Référence commerciale	Type Type d'éléments	Nominal diameter (mm) Diamètre nominal	Designation code Code de désignation
PLA	Conduits de fumée multi-parois	60-150	T600 N1 W Vm L20040 O100 T600 N1 W Vm L50040 O100 T600 N1 W Vm L20040 O50 T600 N1 W Vm L50040 O50 T450 N1 W Vm L20040 G100 T450 N1 W Vm L50040 G100 T200 P1 W Vm L20040 O40 T200 P1 W Vm L50040 O40
3CEP TRIO int	Conduits de fumée multi-parois	60 à 150	T160 P1 W Vm L50040 O20
		180 à 250	T160 P1 W Vm L50060 O20
3CEP TRIO int G	Conduits de fumée multi-parois	60 à 150	T160 P1 W Vm L50040 O20
		180 à 250	T160 P1 W Vm L50060 O20

End of list /Fin de liste